

Onchette




INRA
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

173Mtp2

4-24 A3
Onchette
173Mtp2

4-24 A3
Onchette





DESIGNATION :

CLOS 4 PLANCHE 24 RANG A SOUCHE 3

Vigueur : 1,5

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 2.8.66

Date de Maturité : 30.8.66 +3

Pourriture : 0

Pédoncule : 7

Millerandage : 0,5

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 2

s 2 0

s 3 2

avec pépins - apyrène.

s 4 2

Jus : inc. - coloré

s 5 1

DESIGNATION : Onchette

CLOS 4 PLANCHE 24 RANG A SOUCHE 3

Vigueur : 2

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 2.8.67

Date de maturité : 30.8.67 +2

Pourriture : 0

Pédoncule : M

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 3

s 2 1

s 3 0

avec pépins - apyrène

s 4 1

Jus : inc. - coloré

s 5 2

DESIGNATION

CLOS 4 PLANCHE 24 RANG A SOUCHE 3

Vigueur : 2,5

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 2

Date de Véraison : 12-8

Date de Maturité : 10.9.64 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 16x14

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 6

s 2 1

avec pépins - apyrène

s 3 7

s 4 1

JUS : inc. - coloré

s 5 3

Année : 1966

Emplacement el 4 P 24 A 3 Désignation .. Ganchette

		D A T E S						
	Nombre total							
		113	163					
1	3	1	1					
2	8							
3	3	-	1					
4	4	-	2					
5	4	1	3 x					

Ole 16-3-1966 +4

Année : 1967

Emplacement el 4 P 24 A 3 Désignation Ganchette

		D A T E S						
	Nombre total							
		23						
1	3	3 ✓						
2	4	2 ✓						
3	3	2 ✓						
4	4	3 ✓						
5	5	3 ✓						

Ole 20-3-67 +7

Année / 1968

Emplacement 4.24 A3 Désignation Enchette

	Nombre total	DATES					
		25.3	29.3	3.4			
1	4	0	0	2.			
2	2	1	1	1.			
3	2	0	2	2.			
4	6	1	1	5.			
5	2	0	1	2.			

De 1-4-68 à +8

Désignation : *Ouchette*
Emplacement : *4.24 A3 A4*

(A) BOURGONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé (3) - ^{large}cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) ³ -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Renner
Mai 65

Désignation :
Emplacement :

Enchette
4.24 A 3 s.4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ⑤

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ - duveteux ⑧ - cotonneux 1.
- entièrement ⑧ - partiellement ⑨. *light*

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo
Mai 65

Désignation : *Onchelle*
Emplacement : *4.24 A3 A.4*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert (9).
51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert (9).
52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) *à la base*
rouge foncé 4.
52 - bourgeon : coloré (7) *light* vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation :

Onchelle

Emplacement :

4. 24 A3

J. 3

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne ⁽²⁾ - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ⁽⁴⁾ - sétoux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux ⁽⁵⁾ - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux ⁽⁵⁾ - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux ⁽⁸⁾ - ~~7~~ cotonneux 9.

Limbe : plan ⁽¹⁾ - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ⁽⁴⁾ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ⁽³⁾ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge ⁽³⁾ - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ⁽³⁾ - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc ⁽²⁾ - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen ⁽²⁾ - court 3.

39 - glabre ⁽⁴⁾ - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement ⁽³⁾

40 - aranéux ⁽⁴⁾ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⁽⁷⁾ - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ⁽²⁾ - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo. 66

Emplacement : 4.24A3 34 -
Désignation : Onchette

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 6 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 8.65

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : 4, 2473 Souche 1 2 ③ 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen ②, court (3).
: grêle (1), fort ②, ~~moyen~~ ②.
: ramifié (1), peu ramifié ②.

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames ②.

Section transversale : circulaire (1), elliptique ②, aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée ⑤, côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée ③.
: glabre ②, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux ③, saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : 10 cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair ④, marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds ④.
: plus foncé ①, de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques ②, arrondis (3).
: marron ①, brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit ①, large (2).
: saillant (1), effacé ②.
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant ③, rectiligne ascendant (4).

Calvo 67

N° d'ordre : 0143-02 Désignation : . Onchette
Origine :
Emplacement : 4.24.A3. Vaa Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3) $\frac{N}{f}$
9 - L_1/L 1 - (2) - 3.
10 - L_2/L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - (8).
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - (3).
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Demergue 69